


















































AvanTech YOU

Illumination



Technik für Möbel




 	de	3
 	en	4
 	fr	5
 	es	6
 	pt	7
 	cs	8
 	it	9
 	bg	10
 	da	11
 	sv	12
 	sk	13
 	nl	14
 	pl	15
 	tr	16
 	zh	17
 	sl	18
 	hr	19
 	hu	20
 	el	21
 	lt	22
 	fi	23
 	ro	24
 	ru	25
 	ar	26



27 - 31



www.hettich.com/short/8815e9



Технические характеристики:

Рабочее напряжение: 7.5V DC
 Выходное напряжение: 7.5V DC
 Класс защиты: III
 Цветовая температура: 4000 K
 Класс защиты IP: 20

Номинальная длина NL (мм)	Потребляемая мощность
450	2x 0.91 W
500	2x 0.98 W
550	2x 1.01 W
650	2x 1.32 W



Правила техники безопасности:

1. При монтаже можно использовать только указанные монтажные материалы или системные принадлежности.
2. Гарантия не распространяется на повреждения, являющиеся следствием неправильной установки.
3. Провода необходимо прокладывать таким образом, чтобы места соединения не подвергались натяжению.
4. Если внешний гибкий кабель поврежден, необходимо произвести его замену, обратившись к производителю или в его службу поддержки.
5. Гарантия не распространяется на повреждения, являющиеся следствием несанкционированного изменения конструкции.

Сохраните эту монтажную инструкцию!

Сохраните эту монтажную инструкцию после сборки, чтобы в дальнейшем можно было внести необходимые изменения.





Утилизация вместе с бытовыми отходами запрещена! Утилизация должна производиться в соответствии с местными правилами утилизации / переработки отходов





Риск возникновения пожара или взрыва

Возможны легкие травмы и ожоги из-за неправильного использования батарей или неисправных батарей.

- Батареи нельзя замыкать накоротко или ставить на токопроводящие предметы во избежание замыкания.
- Батареи с механическими или другими повреждениями нельзя заряжать или использовать.
- Батареи необходимо беречь от влаги и тепла.
- Можно использовать только зарядные устройства или USB-интерфейсы с напряжением 5 В (минимум 1 А).
- Не заряжайте аккумулятор более 8 часов подряд.





NL	L	L1	L2
270	260	257	247
300	290	287	277
350	340	337	327
400	390	387	377
450	440	437	427
500	490	487	477
550	540	537	527
600	590	587	577
650	640	637	627

