

Sensys

Варианты навесок петель




Technik für Möbel


Hettich




Описание

3-4




Стандартные навески

5-8




Угловые навески

9-15



Специальные навески, петля Sensys 165°

16-19



Навески для стекла

20-22



Принадлежности

23

Общая информация

В настоящей брошюре собраны наиболее распространённые навески петель Sensys для упрощения заказа требуемых артикулов петли, монтажной планки и дополнительных аксессуаров петлевой группы. Каждая навеска представлена в виде схемы, на которой изображено положение петли с установочными размерами. Вверху указан код –наименование навески, а для угловых вариантов - угол установки. Под каждой схемой указаны наименования и артикулы позиций для заказа.

В таблице указаны только необходимые позиции, дополнительно все петли могут быть укомплектованы заглушками на плечо и чашку, ограничителями угла открытия.


Наименование	Артикул
Sensys 86571, накладная	9099540
Планка Sensys D0	9071575
Угловой адаптер -5°	9237120
Ограничитель 105°/120°	9090756

Петля

В таблице под каждой схемой указаны артикулы петель Sensys с никелированным покрытием со встроенным доводчиком Silent System, а для угловых навесок указана база петли «В». Петля может быть заменена на аналогичную без доводчика, без функции самозакрывания, либо в цвете «Черный обсидиан».


При замене необходимо выбрать соответствующий артикул по каталогу Hettich.

Все петли с одинаковой базой «В» взаимозаменяемы по наложению и высоте монтажной планки.



Монтажная планка

По умолчанию применяется крестообразная монтажная планка со стандартным отступом от края боковины (LR) 37 мм, если не указано иное. При замене на монтажную планку другой конструкции, например, линейную планку, необходимо пересчитать монтажное положение.




Планка отличная от крестообразной обозначена около схемы навески пиктограммой:



Линейная монтажная планка



Планка Face frame



Специальные элементы и дополнительные аксессуары

Для некоторых монтажных комбинаций навеска требует дополнительного использования специальных элементов. Артикулы таких элементов указаны под схемой навески, а необходимость их применения – пиктограммой.



Дистанционный адаптер чашки с указанием толщины



Ограничитель угла открывания с указанием угла



Специальный адаптер для вкладной петли Face frame



Угловой адаптер с указанием угла и количества





Рекомендуемый вид крепежа с указанием диаметра и минимальной длины

Монтажные схемы.

! Все размеры в монтажных схемах - расчетные! Перед использованием рекомендуем произвести контрольный монтаж.

В большинстве навесок используется толщина материала 18 мм. При других толщинах размеры рассчитываются самостоятельно, изменяя, например, высоту монтажной планки, монтажное расстояние или расстояние до присадки под чашку петли.



H1

Sensys 8645i накладная 9071205
 Планка Sensys D1.5 9071576

H2

Sensys 8645i накладная 9071205
 Планка Face frame D0 9088246

H3

Sensys 8645i накладная 9071205
 Планка Face frame D0 9088246

H4

Sensys 8645i полунакладная 9071206
 Планка Sensys D0 9071575

H5

Sensys 8645i вкладная 9071207
 Планка Sensys D3 9071577

H6

Sensys 8645i вкладная 9071207
 Планка Intermat D0 1071605
 Адаптер D22 9072539

H7

Крепление адаптера к рамке - шуруп со скругленной головкой Ø 4 x 20 мм.
 Крепеж планки к адаптеру самонарезаемыми винтами с потайными головками ø 4 x 12 мм (арт. 9076418 / 100 шт.)

Sensys 8645i полунакладная 9071206
 Планка линейная Sensys D3 9117342
 Адаптер Face frame вкладной 9227315


H8

Sensys 8645i вкладная 9071207
 Планка Sensys D3 9071577
 Подкладка под чашку 1,8 мм 9073595

H9


Sensys 8631i накладная 9090260
 Планка Sensys D1,5 9071576

H10




Sensys 8631i накладная	9090260
Планка Sensys D1,5	9071576

H11




Sensys 8631i накладная	9090260
Планка Face frame D0	9088246

H12




Sensys 8657i накладная	9099540
Планка Sensys D3	9071577
Ограничитель 90°/135°	9090864

H13




Sensys 8631i полунакладная	9091410
Планка Sensys D0	9071575

H14



Sensys 8631i вкладная	9091420
Планка Sensys D3	9071577


H15



Крепление адаптера к рамке - шуруп со скругленной головкой Ø 4 x 20 мм.
Крепеж планки к адаптеру самонарезающими винтами с потайными головками Ø 4 x 12 мм (арт. 9076418 / 100 шт.)


Sensys 8631i вкладная	9091420
Планка линейная Sensys D1,5	9117341
Адаптер Face frame вкладной	9227315

H16




Sensys 8646i накладная	9094276
Планка Sensys D1,5	9071576

H17




Sensys 8646i полунакладная	9094286
Планка Sensys D0	9071575

H18




Sensys 8646i полунакладная	9094286
Планка Sensys D0	9071575

H19




Sensys 8646i вкладная	9094296
Планка Sensys D3	9071577

H20




Sensys 8657i накладная	9099540
Планка Sensys D1,5	9071576

H21




Sensys 8657i полунакладная	9099550
Планка Sensys D1,5	9071576

H22




Sensys 8657i полунакладная	9099550
Планка Sensys D8	9071579

H23




Sensys 8638i накладная	9072524
Планка Sensys D1,5	9071576

H24




Sensys 8638i полунакладная	9072525
Планка Sensys D0	9071575

H25




Sensys 8638i вкладная	9072526
Планка Sensys D3	9071577

H26




Sensys 8645i накладная	9071205
Планка Sensys D1.5	9071576

H27



Sensys 8645i полунакладная	9071206
Планка Sensys D0	9071575



WH1 -15° (75°)

Sensys 8657i, накладная	9099540
Планка Sensys D0	9071575
Угловой адаптер -5°	9237120
Ограничитель 105°/120°	9090756

WH2 -15° (75°)

Sensys 8645i, накладная	9071205
Планка Sensys D0	9071575
Угловой адаптер -5°	9237120

WH3 -10° (80°)

Sensys 8657i, накладная	9099540
Планка Sensys D0	9071575
Угловой адаптер -5°	9237120
Ограничитель 105°/120°	9090756

WH4 -10° (80°)

Sensys 8645i, накладная	9071205
Планка Sensys D5	9071578
Угловой адаптер -5°	9237120

WH5 -5° (85°)

Sensys 8657i, накладная	9099540
Планка Sensys D0	9071575
Угловой адаптер -5°	9237120
Ограничитель 105°/120°	9090756

WH6 -5° (85°)

Sensys 8645i, полунакладная	9071206
Планка Sensys D3	9071577
Угловой адаптер -5°	9237120

WH7 0° (90°)

Sensys 8645i, вкладная	9071207
Планка Sensys D1.5	9071576
Ограничитель 90°	9072354


WH8 +5° (95°)

Sensys 8645i, накладная	9071205
Планка Sensys D1.5	9071576
Угловой адаптер 5°	9072533

WH9 +5° (95°)


Sensys 8645i, вкладная	9071207
Планка Sensys D0	9071575
Угловой адаптер 5°	9072533

WH10 +5° (95°)




Sensys 8645i, вкладная	9071207
Планка Sensys D5	9071578
Угловой адаптер 5°	9072533

WH11 +10° (100°)




Sensys 8645i, накладная	9071205
Планка Sensys D3	9071577
Угловой адаптер 10°	9072534

WH12 +10° (100°)




Sensys 8645i, вкладная	9071207
Планка Sensys D1,5	9071576
Угловой адаптер 10°	9072534

WH13 +10° (100°)




Sensys 8645i, вкладная	9071207
Планка Sensys D8	9071579
Угловой адаптер 10°	9072534

WH14 +15° (105°)




Sensys 8645i, накладная	9071205
Планка Sensys D3	9071577
Угловой адаптер 15°	9072535

WH15 +15° (105°)




Sensys 8645i, вкладная	9071207
Планка Sensys D3	9071577
Угловой адаптер 15°	9072535

WH16 +15° (105°)




Sensys 8645i, вкладная	9071207
Планка Internat D1.5	1071606
Угловой адаптер 15°	9037018
Адаптер дистанционный D8	9072537

WH17 +20° (110°)



Sensys 8645i, накладная	9071205
Планка Sensys D1,5	9071576
Угловой адаптер 20°	9072536

WH18 +20° (110°)



Sensys 8645i, накладная	9071205
Планка Internat D1.5	1071606
Адаптер дистанционный D8	9072537
Угловой адаптер 15°	9037018
Угловой адаптер 5°	9037015

WH19 +20° (110°)

Sensys 8645i, вкладная	9071207
Планка Sensys D3	9071577
Угловой адаптер 20°	9072536

WH20 +20° (110°)

Sensys 8645i, вкладная	9071207
Планка Sensys D3	9071577
Угловой адаптер 20°	9072536

WH21 +20° (110°)

Sensys 8639i W30 B2	9088016
Планка Sensys D1,5	9071576
Угловой адаптер -5°	9237120

WH22 +25° (115°)

Sensys 8645i, накладная	9071205
Планка Sensys D1,5	9071576
Угловой адаптер 20°	9072536
Угловой адаптер 5°	9072533

WH23 +25° (115°)

Sensys 8645i, полунакладная	9071206
Планка Sensys D0	9071575
Угловой адаптер 20°	9072536
Угловой адаптер 5°	9072533

WH24 +25° (115°)

Sensys 8639i W30 B2	9088016
Планка Sensys D0	9071575
Угловой адаптер -5°	9237120

WH25 +25° (115°)

Sensys 8639i W30 B2	9088016
Планка Sensys D0	9071575
Угловой адаптер -5°	9237120

WH26 +25° (115°)

Sensys 8639i W30 B2	9088016
Планка Sensys D8	9071579
Угловой адаптер -5°	9237120

WH27 +30° (120°)

! Ход доводчика уменьшается на 5°

Sensys 8645i, накладная	9071205
Планка Sensys D1,5	9071576
Угловой адаптер 20°	9072536
Угловой адаптер 5°	9072533

WH28 +30° (120°)

Sensys 8639i W30 B2	9088016
Планка Sensys D0	9071575

WH29 +30° (120°)

Sensys 8639i W30 B2	9088016
Планка Sensys D5	9071578

WH30 +30° (120°)

Sensys 8639i W30 B2	9088016
Планка Sensys D5	9071578

WH31 +30° (120°)

Sensys 8639i W30 B-16	9088017
Планка Sensys D1,5	9071576

WH32 +35° (125°)

Sensys 8639i W30 B2	9088016
Планка Sensys D0	9071575
Угловой адаптер 5°	9072533

WH33 +35° (125°)

Sensys 8639i W30 B2	9088016
Планка Sensys D5	9071578
Угловой адаптер 5°	9072533

WH34 +35° (125°)

Sensys 8639i W30 B2	9088016
Планка Sensys D5	9071578
Угловой адаптер 5°	9072533

WH35 +35° (125°)

Sensys 8639i W30 B-16	9088017
Планка Sensys D3	9071577
Угловой адаптер 5°	9072533

WH36 +40° (130°)

Sensys 8639i W30 B2	9088016
Планка Sensys D1,5	9071576
Угловой адаптер 10°	9072534

WH37 +40° (130°)

Sensys 8639i W30 B2	9088016
Планка Sensys D8	9071579
Угловой адаптер 10°	9072534

WH38 +40° (130°)

Sensys 8639i W30 B2	9088016
Планка Sensys D8	9071579
Угловой адаптер 10°	9072534

WH39 +40° (130°)

Sensys 8639i W30 B-16	9088017
Планка Sensys D5	9071578
Угловой адаптер 10°	9072534

WH40 +45° (135°)

Sensys 8639i W45 B9	9088018
Планка Sensys D0	9071575

WH41 +45° (135°)

Sensys 8639i W45 B9	9088018
Планка Sensys D8	9071579

WH42 +45° (135°)

Sensys 8639i W45 B-2	9088019
Планка Sensys D1,5	9071576

WH43 +45° (135°)

Sensys 8639i W45 B-2	9088019
Планка Sensys D1,5	9071576

WH44 +45° (135°)

Sensys 8639i W45 B-25	9088020
Планка Sensys D0	9071575

WH45 +50° (140°)

Sensys 8639i W45 B9	9088018
Планка Sensys D0	9071575
Угловой адаптер 5°	9072533

Варианты угловых навесок для Sensys

140° - 160°

WH46 +50° (140°)

Sensys 8639i W45 B9	9088018
Планка Sensys D8	9071579
Угловой адаптер 5°	9072533

WH47 +50° (140°)

Sensys 8639i W45 B-2	9088019
Планка Sensys D1.5	9071576
Угловой адаптер 5°	9072533

WH48 +50° (140°)

Sensys 8639i W45 B-2	9088019
Планка Sensys D1.5	9071576
Угловой адаптер 5°	9072533

WH49 +50° (140°)

Sensys 8639i W45 B-25	9088020
Планка Sensys D1.5	9071576
Угловой адаптер 5°	9072533

WH50 +55° (145°)

Sensys 8639i W45 B-2	9088019
Планка Sensys D3	9071577
Угловой адаптер 10°	9072534

WH51 +55° (145°)

Sensys 8639i W45 B-2	9088019
Планка Sensys D0	9071575
Угловой адаптер 10°	9072534

WH52 +60° (150°)

Sensys 8639i W45 B-2	9088019
Планка Sensys D3	9071577
Угловой адаптер 15°	9072535

WH53 +60° (150°)

Sensys 8639i W45 B-2	9088019
Планка Sensys D0	9071575
Угловой адаптер 15°	9072535



WH54 +70° (160°)

Sensys 8639i W45 B-2	9088019
Планка Sensys D5	9071578
Угловой адаптер 20°	9072536
Угловой адаптер 5°	9072533

Варианты угловых навесов для Sensys



160° - 195°

WH55 +70° (160°)

 $\varnothing 4,5 \times 35$
 20° + 5°


Sensys 8639i W45 B-2	9088019
Планка Sensys D0	9071575
Угловой адаптер 20°	9072536
Угловой адаптер 5°	9072533

WH56 +90° (180°)

 $\varnothing 4,5 \times 20$




Sensys 8645i накладная	9071205
Планка Face frame D0	9088246

WH57 +90° (180°)

 $\varnothing 4,5 \times 16$



Sensys 8639i W90	9088021
Планка Sensys D3	9071577

WH58 +100° (190°)

 $\varnothing 4,5 \times 25$
 10°

Sensys 8639i W90	9088021
Планка Sensys D1.5	9071576
Угловой адаптер 10°	9072534

WH59 +105° (195°)


 $\varnothing 4,5 \times 25$
 15°

Sensys 8639i W90	9088021
Планка Sensys D3	9071577
Угловой адаптер 15°	9072535

Специальные навески, петля Sensys 165°


Нулевое входение. Зарез двери 45°

SH1




Sensys 8657i накладная	9099540
Планка Sensys D0	9071575

SH2




Sensys 8657i накладная	9099540
Планка Sensys D3	9071577

SH3




Sensys 8657i полунакладная	9099550
Планка Sensys D5	9071578
Ограничитель 90°/135°	9090864

SH4




Sensys 8657i полунакладная	9099550
Планка Sensys D5	9071578
Ограничитель 90°/135°	9090864

SH5




Sensys 8657i полунакладная	9099550
Планка Sensys D5	9071578
Ограничитель 90°/135°	9090864

SH6




Sensys 8657i полунакладная	9099550
Планка Sensys D5	9071578
Ограничитель 90°/135°	9090864

SH7




Sensys 8657i полунакладная	9099550
Планка Sensys D3	9071577
Ограничитель 90°/135°	9090864

SH8



Sensys 8657i полунакладная	9099550
Планка Sensys D5	9071578
Ограничитель 90°/135°	9090864


SH9



Sensys 8657i полунакладная	9099550
Планка Sensys D5	9071578
Ограничитель 90°/135°	9090864


Специальные навески, петля Sensys 165°
 Накладная боковина 45°. Дверь с четвертью.

SH10




Сенсис 8657i накладная	9099540
Планка Sensys D0	9071575
Ограничитель 105°/120°	9090756

SH11




Сенсис 8657i накладная	9099540
Планка Sensys D0	9071575
Ограничитель 105°/120°	9090756

SH12




Сенсис 8657i полунакладная	9099550
Планка Sensys D8	9071579
Ограничитель 90°/135°	9090864

SH13




Сенсис 8657i полунакладная	9099550
Планка Sensys D8	9071579
Ограничитель 90°/135°	9090864

SH14




Сенсис 8657i полунакладная	9099550
Планка Sensys D8	9071579
Ограничитель 90°/135°	9090864

SH15




Сенсис 8657i полунакладная	9099550
Планка Sensys D8	9071579
Ограничитель 90°/135°	9090864

SH16




Сенсис 8657i полунакладная	9099550
Планка Sensys D8	9071579
Ограничитель 90°/135°	9090864

SH17



Сенсис 8657i полунакладная	9099550
Планка Sensys D8	9071579
Ограничитель 90°/135°	9090864

SH18




Сенсис 8657i полунакладная	9099550
Планка Sensys D8	9071579
Ограничитель 90°/135°	9090864

Специальные навески, петля Sensys 165°


Дверь с четвертью. Большое наложение на боковину. Накладка на фасад.

SH19




Sensys 8657i полунакладная	9099550
Планка Sensys D8	9071579
Ограничитель 90°/135°	9090864

SH20




Sensys 8657i накладная	9099540
Планка Sensys D0	9071575
Ограничитель 105°/120°	9090756

SH21




Sensys 8657i накладная	9099540
Планка Sensys D0	9071575
Ограничитель 105°/120°	9090756

SH22




Sensys 8657i накладная	9099540
Планка Sensys D0	9071575
Ограничитель 105°/120°	9090756

SH23




Sensys 8657i накладная	9099540
Планка Sensys D1,5	9071576
Ограничитель 90°/135°	9090864

SH24




Sensys 8657i накладная	9099540
Планка Sensys D0	9071575

SH25




Sensys 8657i накладная	9099540
Планка Sensys D0	9071575
Ограничитель 105°/120°	9090756

SH26



Sensys 8657i накладная	9099540
Планка Sensys D0	9071575
Ограничитель 105°/120°	9090756

SH27



Sensys 8657i накладная	9099540
Планка Sensys D0	9071575
Ограничитель 105°/120°	9090756

Специальные навески, петля Sensys 165°

Накладки на корпус.

SH28

Technical drawing of SH28 door handle assembly. Dimensions: 4, 16, 37, 15, 2, 2, 3, 4, 16. A 90° arc is shown. A screw icon indicates a diameter of 4.5 x 16. A 135° arc icon is also present.

Sensys 8657i накладная	9099540
Планка Sensys D1.5	9071576

SH29

Technical drawing of SH29 door handle assembly. Dimensions: 8, 19, 37, 15, 2, 2, 4.5, 8, 16. A 90° arc is shown. A screw icon indicates a diameter of 4.5 x 16. A 135° arc icon is also present.

Sensys 8657i накладная	9099540
Планка Sensys D0	9071575
Ограничитель 90°/135°	9090864

SH30

Technical drawing of SH30 door handle assembly. Dimensions: 8, 18, 37, 15, 2, 2, 4.5, 8, 18. A 90° arc is shown. A screw icon indicates a diameter of 4.5 x 16. A 135° arc icon is also present.


Sensys 8657i накладная	9099540
Планка Sensys D1.5	9071576
Ограничитель 90°/135°	9090864

SH31

Technical drawing of SH31 door handle assembly. Dimensions: 4, 18, 37, 15, 2, 2, 4.5, 4, 18. A 90° arc is shown. A screw icon indicates a diameter of 4.5 x 16. A 135° arc icon is also present.


Sensys 8657i накладная	9099540
Планка Sensys D1.5	9071576
Ограничитель 90°/135°	9090864

GH1




Sensys 8657i для стекла	9134989
Площадка чашки петли	9116339
Планка D10, тип 1	9133540
Ограничитель 90°/135°	9090864

GH2




Sensys 8657i для стекла	9134989
Площадка чашки петли	9116339
Планка D10, тип 1	9133540
Ограничитель 90°/135°	9090864

GH3




Sensys 8657i для стекла	9134989
Площадка чашки петли	9116339
Планка D10, тип 1	9133540
Ограничитель 90°/135°	9090864

GH4




Sensys 8645i для стекла	9134990
Площадка чашки петли	9116339
Планка D10, тип 1	9133540

GH5




Sensys 8645i для стекла	9134990
Площадка чашки петли	9116339
Планка D10, тип 1	9133540

GH6




Sensys 8645i для стекла	9134990
Площадка чашки петли	9116339
Планка D10, тип 1	9133540

GH7




Sensys 8657i для стекла	9134989
Площадка чашки петли	9116339
Планка линейная D5	9075097
Ограничитель 90°/135°	9090864

GH8




Sensys 8657i для стекла	9134989
Площадка чашки петли	9116339
Планка линейная D5	9075097
Ограничитель 90°/135°	9090864

GH9




Sensys 8645i полунакладная	9071206
Планка D10, тип 1	9133540

GH10




Sensys 8645i полунакладная	9071206
Планка D10, тип 1	9133540

GH11




Sensys 8657i для стекла	9134989
Площадка чашки петли	9116339
Планка Sensys D8	9071629

GH12




Sensys 8657i для стекла	9134989
Площадка чашки петли	9116339
Планка Sensys D8	9071629

GH13




Sensys 8645i накладная	9071205
Планка D10, тип 2	9133538

GH14




Sensys 8645i полунакладная	9071206
Планка D10, тип 2	9133538

GH15




Sensys 8657i полунакладная	9099550
Адаптер для стекла	9081923
Планка Sensys D8	9071579
Ограничитель 90°/135°	9090864

GH16



Sensys 8657i полунакладная	9099550
Адаптер для стекла	9081923
Планка Sensys D8	9071579




GH17



Sensys 8645i вкладная	9071207
Адаптер для стекла	9081923
Планка Sensys D3	9071577

GH18 -5° (85°)




Technical drawing showing a side view of the GH18 bracket. Dimensions include a vertical height of 95, a horizontal distance of 71 from the wall to the glass edge, and a 5° angle between the glass and the bracket. A 135° angle is shown between the glass and the wall. A 2mm gap is indicated between the wall and the bracket. A 16mm offset is shown from the wall to the mounting hole. A 23mm distance is shown from the mounting hole to the glass edge. A 4-8mm gap is shown between the glass and the wall.

 $\varnothing 4,5 \times 20$
 135°
 -5°

Sensys 8657i для стекла	9134989
Площадка чашки петли	9116339
Планка Sensys D1,5	9071576
Ограничитель 90°/135°	9090864
Угловой адаптер -5°	9237120

GH19 +5° (95°)




Technical drawing showing a side view of the GH19 bracket. Dimensions include a vertical height of 85, a horizontal distance of 73 from the wall to the glass edge, and a 5° angle between the glass and the bracket. A 135° angle is shown between the glass and the wall. A 2mm gap is indicated between the wall and the bracket. A 16mm offset is shown from the wall to the mounting hole. An 18mm distance is shown from the mounting hole to the glass edge. A 4-8mm gap is shown between the glass and the wall.

 $\varnothing 4,5 \times 20$
 135°
 +5°

Sensys 8657i для стекла	9134989
Площадка чашки петли	9116339
Планка Sensys D5	9071578
Ограничитель 90°/135°	9090864
Угловой адаптер +5°	9072533

GH20 +10° (100°)




Technical drawing showing a side view of the GH20 bracket. Dimensions include a vertical height of 80, a horizontal distance of 77 from the wall to the glass edge, and a 10° angle between the glass and the bracket. A 135° angle is shown between the glass and the wall. A 2mm gap is indicated between the wall and the bracket. A 16mm offset is shown from the wall to the mounting hole. A 19mm distance is shown from the mounting hole to the glass edge. A 4-8mm gap is shown between the glass and the wall.

 $\varnothing 4,5 \times 22$
 135°
 +10°

Sensys 8657i для стекла	9134989
Площадка чашки петли	9116339
Планка Sensys D8	9071579
Ограничитель 90°/135°	9090864
Угловой адаптер +10°	9072534

GH21 +15° (105°)


Technical drawing showing a side view of the GH21 bracket. Dimensions include a vertical height of 77, a horizontal distance of 78 from the wall to the glass edge, and a 15° angle between the glass and the bracket. A 135° angle is shown between the glass and the wall. A 2mm gap is indicated between the wall and the bracket. A 16mm offset is shown from the wall to the mounting hole. An 18mm distance is shown from the mounting hole to the glass edge. A 4-8mm gap is shown between the glass and the wall.

 $\varnothing 4,5 \times 25$
 135°
 10°+5°

Sensys 8657i для стекла	9134989
Площадка чашки петли	9116339
Планка Sensys D8	9071579
Ограничитель 90°/135°	9090864
Угловой адаптер +10°	9072534
Угловой адаптер +5°	9072533

GH22 +30° (120°)


Technical drawing showing a side view of the GH22 bracket. Dimensions include a vertical height of 71, a horizontal distance of 18 from the wall to the mounting hole, and a 30° angle between the glass and the bracket. A 135° angle is shown between the glass and the wall. A 2mm gap is indicated between the wall and the bracket. A 5mm offset is shown from the wall to the mounting hole. A 4-5mm gap is shown between the glass and the wall.

 $\varnothing 4,5 \times 16$

Sensys 8639i W30 B-16	9088017
Адаптер для стекла	9081923
Планка Sensys D3	9071577

GH23 +45° (135°)


Technical drawing showing a side view of the GH23 bracket. Dimensions include a vertical height of 74, a horizontal distance of 18 from the wall to the mounting hole, and a 45° angle between the glass and the bracket. A 135° angle is shown between the glass and the wall. A 2mm gap is indicated between the wall and the bracket. A 4mm offset is shown from the wall to the mounting hole. A 4-5mm gap is shown between the glass and the wall.

 $\varnothing 4,5 \times 16$

Sensys 8639i W45 B-25	9088020
Адаптер для стекла	9081923
Планка Sensys D1,5	9071576

GH24 +90° (180°)

Technical drawing showing a side view of the GH24 bracket. Dimensions include a vertical height of 65, a horizontal distance of 18 from the wall to the mounting hole, and a 90° angle between the glass and the bracket. A 135° angle is shown between the glass and the wall. A 2mm gap is indicated between the wall and the bracket. A 31,5mm offset is shown from the wall to the mounting hole. A 4mm distance is shown from the mounting hole to the glass edge. A 4-6mm gap is shown between the glass and the wall.

 $\varnothing 4,5 \times 16$

Sensys 8639i W90	9088021
Адаптер для стекла	9081923
Планка Sensys D5	9071578

Заглушка для консоли петли Sensys



- ▶ Возможно применение со всеми петлями Sensys, кроме петель Sensys 165°
- ▶ Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ
- ▶ Никелированная сталь

Вариант	Артикул	Кол-во
с логотипом Hettich	9082774	1/50 шт
без логотипа	9082612	1/50 шт

Заглушка для чашки петли Sensys



- ▶ Для петель с чашкой в стиле Sensys
- ▶ Для всех типов монтажа чашки петли, кроме Fix и с помощью предустановленных шурупов для дерева
- ▶ Никелированная сталь

Вариант	Артикул	Кол-во
для чашки петли Sensys	9082614	1/50 шт

Заглушка на плечо петли Sensys 165°



- ▶ Возможно применение с петлями Sensys 8657i, 8657, 8687
- ▶ Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются по заказу
- ▶ Пластик цвета антрацит

Вариант	Артикул	Кол-во
с логотипом Hettich	9099871	1/50 шт

Демпфер на открытие для петли Sensys 165°



- ▶ Для применения с петлями Sensys 165° со встроенным демпфером Silent System
- ▶ Не сочетается с ограничителем угла открывания для петли Sensys 165°
- ▶ Пластик цвета антрацит

Вариант	Артикул	Кол-во
накладная навеска	9100037	1/50 шт
полунакладная навеска	9100116	1/50 шт


Ограничители угла открывания



- ▶ Для уменьшения угла открывания дверей шкафов с выступающими элементами
- ▶ Позволяет предотвратить повреждение передних панелей

Вариант	Артикул	Кол-во
1. до 85° для петли Sensys 110°	9072540	1/50 шт
2. до 90° для петли Sensys 110°	9072354	1/50 шт
3. до 85° для петли Sensys 110° для тонких дверей	9076440	1/50 шт
4. до 85° для петли Sensys 95° для толстых дверей	9103006	1/50 шт
5. до 105°/120° для петли Sensys 165°	9090756	1/50 шт
6. до 90°/135° для петли Sensys 165°	9090864	1/50 шт
7. до 85° для угловых петель и Sensys W90	9072541	1/50 шт
8. до 85° для петли Sensys для узких алюминиевых рамок	9072542	1/50 шт


Демпфер под запрессовку



- ▶ Для отверстия о 6 мм х 7 мм
- ▶ Пластик

Вариант	Артикул	Кол-во
белый	9099871	1/50 шт

Декоративная заглушка ø 35 мм



- ▶ Для отверстия о 35 мм х 9,5 мм
- ▶ Пластик

Вариант	Артикул	Кол-во
белая	9116360	1/50 шт

Technik für Möbel


Hettich